



TUBURI și CATETERE

Tuburi Endotraheale | Sonde Nelaton | Sonda Alimentatie | Mandren Intubație
Sonde Aspirație | Canula Traheostomie | Sonda Nazogastroduodenala (Levin) | Catetere Foley

Tuburi Endotraheale

Un tub endotraheal (ETT) este un tub medical flexibil introdus prin gură sau nas în trahee (trahee). Este utilizat pentru a menține căile respiratorii deschise și pentru a permite aerului să treacă în plămâni. Tuburile endotraheale sunt utilizate în mod obișnuit în medicina de urgență, anestezie și terapie intensivă.

Tuburile endotraheale sunt utilizate pentru:


- Menținerea permeabilității căilor respiratorii la pacienții care nu pot respira adecvat
- Administrarea de oxigen și gaze anestezice în timpul intervențiilor chirurgicale
- Asigurarea ventilației mecanice pentru pacienții aflați în stare critică
- Protejarea căilor respiratorii de aspirarea fluidelor sau a conținutului stomacal

Tuburile endotraheale sunt dispozitive esențiale de salvare a vieții care:

- Asigură o administrare adecvată de oxigen
- Permit ventilația controlată
- Ajută la prevenirea obstrucției căilor respiratorii

Sunt instrumente esențiale în anestezia modernă, medicina de urgență și terapie intensivă.

Tip Sondă ET	Mărimi
1. Standard, cu balonaș	3.0 – 4.0 – 4.5 – 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0
2. Standard, fără balonaș	2.0 – 2.5 – 3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5
3. Cu Mandren și balonaș	6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5
4. Flexometalică, cu balonaș	5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0
5. Flexometalică, fără balonaș	3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5
6. Flexometalică cu balonaș și Mandren	5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0
7. Fixator Sondă ET	Orizontal (a) – Vertical (b)



Sonde Nelaton

Un cateter Nelaton este un cateter urinar drept și flexibil, utilizat pentru cateterizarea vezicii urinare pe termen scurt. Acesta este introdus prin uretra în vezică pentru a permite drenarea urinei. Cateterele Nelaton sunt de obicei utilizate pentru cateterizarea intermitentă în spitale, clinici și în unități de îngrijire la domiciliu.

Cateterele Nelaton sunt utilizate pentru:

- Drenarea urinei din vezică atunci când un pacient nu poate urina natural
- Colectarea de probe de urină sterile pentru analize de laborator
- Ameliorarea retenției urinare acute
- Efectuarea cateterizării intermitente la pacienții cu disfuncții vezicale

Cateterele Nelaton sunt dispozitive medicale simple și fiabile care:

- Permit drenarea vezicii urinare sigură și eficientă
- Ajută la prevenirea supradistensiei vezicii urinare și a complicațiilor
- Susțin teste diagnostice precise

Mărimi (CH/FR)

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20



Sondă Alimentație

O sondă de alimentație este o sondă medicală flexibilă utilizată pentru a administra nutriție, fluide și medicamente direct în stomac sau intestine atunci când un pacient nu poate mânca sau înghiți în siguranță. Sondele de alimentare sunt utilizate în mod obișnuit în spitale, unități de îngrijire pe termen lung și îngrijire la domiciliu pentru pacienții care necesită suport nutrițional enteral.

Sondele de alimentare sunt utilizate pentru:


- A oferi suport nutrițional pacienților care nu pot mânca normal
- A administra fluide și medicamente direct către sistemul digestiv
- A menține un aport adecvat de calorii și nutrienți în timpul bolii sau recuperării
- A sprijini pacienții cu dificultăți de înghițire (disfagie)

Sondele de alimentare sunt dispozitive medicale esențiale care:

- Asigură o nutriție și o hidratare adecvate
- Ajută la menținerea forței și recuperării la pacienții vulnerabili
- Reduc riscul de malnutriție și deshidratare

Mărimi (CH/FR)

5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18



Mandren Intubație

Un Mandren de Intubație este un dispozitiv medical subțire și flexibil, introdus în interiorul unui tub endotraheal (ETT) pentru a oferi formă și rigiditate în timpul intubării. Acesta îi ajută pe medici să ghideze și să poziționeze tubul endotraheal cu precizie în trahee în timpul procedurilor de gestionare a căilor respiratorii. Stiletele de intubație sunt utilizate în mod obișnuit în anestezie, medicină de urgență și terapie intensivă.

Sunt utilizate pentru:

- A oferi formă și susținere tubului endotraheal în timpul inserției
- A ajuta la ghidarea tubului în trahee
- A îmbunătăți precizia și controlul în timpul intubărilor dificile
- A facilita plasarea mai rapidă a căilor respiratorii în situații de urgență

Instrumente importante de gestionare a căilor respiratorii care:

- Ajută la asigurarea unei intubări endotraheale reușite
- A îmbunătăți precizia în timpul procedurilor de gestionare a căilor respiratorii
- A susține gestionarea sigură și eficientă a căilor respiratorii

Sunt utilizate pe scară largă în sălile de operație, departamentele de urgență și unitățile de terapie intensivă.

Mărimi (CH/FR)

6 – 10 – 14



Sonde Aspirație

O sondă de aspirație este un tub medical flexibil utilizat pentru a elimina mucusul, secrețiile sau fluidele din căile respiratorii. Acesta este conectat la un dispozitiv de aspirație și introduce în gura, nas, trahee sau tubul endotraheal pentru a ajuta la menținerea căilor respiratorii libere. Cateterele de aspirație sunt folosite pe scară largă în spitale, unități de terapie de urgență și unități de terapie intensivă.

Sondele de aspirație sunt folosite pentru:

- Elimină secrețiile respiratorii din căile respiratorii
- Menținerea căilor respiratorii libere la pacienții care nu pot elimina singuri secrețiile
- Asistarea pacienților cu tuburi endotraheale sau de traheostomie
- Prevenirea obstrucției căilor respiratorii și a complicațiilor respiratorii


Sondele de aspirație sunt dispozitive esențiale de gestionare a căilor respiratorii care:

- Ajută la menținerea unei respirații și oxigenări adecvate
- Reduce riscul de blocare și infecție a căilor respiratorii
- Susțin îngrijirea respiratorie sigură pentru pacienții aflați în stare critică

Acestea joacă un rol important în îngrijirea respiratorie, anestezie și medicina de terapie intensivă.

Mărimi (CH/FR)

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20



Canulă Traheostomie

O canulă de traheostomie este un tub medical curbat introdus printr-o deschidere creată chirurgical în trahee (traheostomie) pentru a oferi o cale respiratorie directă. Permite aerului să intre în plămâni fără a trece prin gură sau nas, ajutând pacienții să respire atunci când căile respiratorii normale sunt blocate sau afectate. Tuburile de traheostomie sunt utilizate în mod obișnuit în terapie intensivă, medicină de urgență și îngrijire respiratorie pe termen lung.

Canulele de traheostomie sunt utilizate pentru:



- A oferi o cale respiratorie sigură pentru pacienții cu dificultăți de respirație
- A permite ventilația mecanică pe termen lung
- A ocoli obstrucția căilor respiratorii superioare
- A facilita îndepărtarea secrețiilor respiratorii

Importanța în îngrijirea pacientului. Tuburile de traheostomie sunt dispozitive critice de suport respirator care:

- Asigură acces fiabil la căile respiratorii
- Îmbunătățesc confortul pacientului în timpul ventilației prelungite
- Susțin gestionarea eficientă a căilor respiratorii și îngrijirea respiratorie

Acestea joacă un rol esențial în terapia critică, terapia respiratorie și gestionarea pe termen lung a pacienților.

Tip	Mărimi
1. Standard, cu Balonaș	6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 – 9.5
2. Standard, fără Balonaș	3.0 – 3.5 – 4.0 – 4.5 – 5.0



Sonda Nazogastroduodenala (Levin)

O sondă Levin este o sondă nazogastrică (NG) flexibilă introdusă prin nas în stomac. Este utilizată în mod obișnuit pentru acces gastric pe termen scurt în procedurile de diagnostic și terapeutice. Scopurile principale. Sondele Levin sunt utilizate pe scară largă în spitale, departamente de urgență și în îngrijirea chirurgicală.

Scopuri principale. Sondele Levin sunt utilizate pentru:

- Drenarea conținutului gastric din stomac
- Administrarea de medicamente sau fluide direct în stomac
- Ameliorarea distensiei gastrice cauzate de acumularea de gaze sau fluide
- Asistarea la lavajul gastric sau la procedurile de diagnostic

Importanța în îngrijirea pacientului. Sondele Levin sunt dispozitive importante pentru gestionarea gastrointestinală care:

- Ajută la decompresia stomacului și la ameliorarea disconfortului
- Susțin administrarea în siguranță a tratamentelor
- Asistă la monitorizarea și gestionarea afecțiunilor gastrice

Sunt utilizate în mod obișnuit în chirurgie, medicină de urgență și îngrijire gastrointestinală.

Mărimi (CH/FR)

12 – 14 – 16 – 18



Catetere (Sonde) Foley

O sonda Foley este un cateter urinar flexibil, introdus prin uretra în vezica urinară pentru a asigura drenajul continuu al urinei. Acesta conține un balon gonflabil care menține cateterul fixat în poziție în interiorul vezicii urinare. Cateterele Foley sunt utilizate pe scară largă în spitale, proceduri chirurgicale și îngrijirea pacienților pe termen lung.

Cateterele Foley sunt utilizate pentru:


- Asigura drenajul continuu al urinei din vezică
- Monitorizarea debitului urinar la pacienții în stare critică
- Gestionarea retenției urinare
- Asistarea pacienților care nu pot urina independent

Cateterele Foley sunt dispozitive esențiale pentru gestionarea urinară care:

- Asigură drenajul vezicii urinare eficient și continuu
- Ajută la monitorizarea funcției renale și a echilibrului fluidelor
- Susține îngrijirea pacientului în timpul intervențiilor chirurgicale și al recuperării

Sunt utilizate pe scară largă în urologie, terapie intensivă și îngrijire postoperatorie.

Tip	Mărimi (CH/FR)
1. 2-Căi	6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24
2. 3-Căi	16 – 18 – 20 – 22 – 24





comenzi@medplaza.ro



Declarații de Conformitate si alte Certificate AICI

TUBURI și CATETERE